

Rapport visitatie 24 april 2018

Recreatiegebied

Kraaiennest

Hof van Delfland

(versie 05-05-2018)



www.natuurzonderdremfels.nl

C.J. van Helteren, secretaris
Reigershof 1 4921 VP Made
cjhelteren01@hetnet.nl

Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen van Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland voor mensen met een lichamelijke beperking.

Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland bestaat uit een 3-tal plassen met een strandje, een ligweide, populierenrijen en grasvelden.

Eén plas is ingericht als wateroverloop. De populieren zijn oud, vragen in verband met de veiligheid veel onderhoud en zullen worden gekapt.

Men wil het gebied opnieuw inrichten. Er zijn ideeën om fruitbomen aan te brengen en om de ligweide te verplaatsen zodat de plas voor de wateroverloop een foerageer functie krijgt voor vogels. In de andere plas kan dan gezwommen worden.

Het gebied wordt veelvuldig bezocht door bedrijven die honden uitlaten.

Voor deze honden wordt gedacht aan een aparte waadplaats in de plas voor de wateroverloop, om conflicten met zwemmers te voorkomen.

De visitatie

Op 24 april 2018 heeft een visitatiecommissie van het Kenniscentrum Groen & Handicap een bezoek gebracht aan Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland om te kijken hoe de **bereikbaarheid** van het gebied, de **toegankelijkheid** en de **bruikbaarheid** van voorzieningen (btb) verbeterd kan worden.


Ook de informatievoorziening en verspreiding, alsmede de communicatie is daarbij onder de loep genomen.

Dit advies is gebaseerd op het handboek '[Samen Op Pad](#)' van het kenniscentrum Groen & Handicap.

De **visitatiecommissie** bestond uit:

Ton Kwakkel	Kenniscentrum Groen & Handicap
Job Haug	Kenniscentrum Groen & Handicap
Marion Scherphuis	Staatsbosbeheer boswachter



Overzicht terrein







Het recreatiegebied Kraaiennest bestaat uit




- Drie plassen
- Parkeerterrein (A) en een klein parkeerterrein (B)
- Ligweide (J)
- Een aantal rijen populieren (K)
- Geasfalteerde fiets/wandelpaden (gele lijnen)
- Graspad (rode lijn)
- Graspad dat door vissers wordt gebruikt (lichtblauwe lijn).
- Een aantal steile ronde bruggen (B), (C), (I) en (L).
- Een vlakke brug (E)
- Een smalle hoge brug die ongeschikt is voor rolstoelen (F)
- Bij (3) wordt een natuurspeelplaats gemaakt.




4. Bevindingen en advies





() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Red	
		Urgent maar van iets lagere orde		Yellow	
		Minder urgent		Blue	
		Voldoet al		Green	
		Geen opmerking/geen prioriteit		White	
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
Bereikbaarheid					
1.	Er zijn 2 toegankelijke bushaltes aan de C.G.Roosweg op ca 200 m van de entree.	1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Voldoet. 	Green	
2.	De parkeerplaats (A) bestaat uit een vlakke halfverharding die berijdbaar is voor rolstoelen. Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats.		2.1.	<ul style="list-style-type: none"> Breng minimaal 1 en bij voorkeur 2 gemarkeerde gehandicaptenparkeerplaatsen aan met een juiste afmeting en voorzien van verkeersbord E6. Zorg dat verkeersbord E6 bij het oprijden van de parkeerplaats goed zichtbaar is en boven de auto's uit steekt. Zie ' Voetpaden voor iedereen '.	Red
	Het toegangspad is niet vlak en nauwelijks berijdbaar met een rolstoel. Er zijn verschillende drempels (gele pijlen). De betonnen plaat die als brug dient is te smal en ongeschikt voor rolstoelen.		2.2.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de brug tenminste 1,5 m breed is. Voorzie deze aan beide zijden van een afrijbeveiliging (minimaal 6 cm hoog of een leuning). Breng een vlakke verharding aan. Zorg dat het pad zonder drempels op de brug en op de aansluitende paden aansluit. 	Red



() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		<div style="background-color: red; width: 10px; height: 10px;"></div>			
		Urgent maar van iets lagere orde			<div style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px;"></div>		
		Minder urgent				<div style="background-color: cyan; width: 10px; height: 10px;"></div>	
		Voldoet al					<div style="background-color: lightgreen; width: 10px; height: 10px;"></div>
		Geen opmerking/geen prioriteit					
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit			
3.	De parkeerplaats (H) bestaat uit een vlakke halfverharding die berijdbaar voor rolstoelen. Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats. 	3.1.	<ul style="list-style-type: none"> Breng minimaal 1 goed gemarkeerde gehandicaptenparkeerplaats aan met een juiste afmeting en voorzien van verkeersbord E6. Zorg dat verkeersbord E6 bij het oprijden van de parkeerplaats goed zichtbaar is en boven de auto's uit steekt. Zie ' Voetpaden voor iedereen '.	<div style="background-color: red; width: 10px; height: 10px;"></div>			
	Voetgangers moeten nu teruglopen en kunnen dan via de rijbaan het fietspad/wandelpad bereiken. 	3.2.	<ul style="list-style-type: none"> Breng vanaf het parkeerterrein een nieuw voetpad aan, dat aansluit op het fietspad. 				
		3.3.	<ul style="list-style-type: none"> Wij adviseren om regels in te stellen dat hondenuitlaat bedrijven alleen van deze parkeerplaats gebruik mogen maken. Om conflicten met gewone bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. 		<div style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px;"></div>		

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid	Red		
		Urgent maar van iets lagere orde	Yellow		
		Minder urgent	Blue		
		Voldoet al	Green		
		Geen opmerking/geen prioriteit	White		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
Ontwikkeling					
4.	<p>De populieren worden gekapt en mogelijk komen er fruitbomen voor in de plaats. Er zijn plannen om de ligweide (J) naar de locatie met populieren (K) te verplaatsen.</p> <p>Op de huidige ligweide recreëren mensen. Zij zonnen en zwemmen. Er vinden kleine evenementen plaats.</p> <p>Het is belangrijk dat niemand op voorhand wordt buitengesloten. Voor mensen die afhankelijk zijn van vlakke paden betekent dat, dat het wenselijk is dat er over de ligweide een geschikt pad wordt aangebracht dat bijvoorbeeld rollator- en rolstoelgebruikers in staat stelt om</p> <ul style="list-style-type: none"> • het water te bereiken, • het meubilair zoals de banken en picknicktafels te bereiken • en de evenementen te bereiken. 	4.1.	<p>Breng over de ligweide een toegankelijk pad aan dat rollator en rolstoelgebruikers in staat stelt om</p> <ul style="list-style-type: none"> • het water te bereiken, • het meubilair zoals de banken en picknicktafels te bereiken • en de evenementen te bereiken. <p>Zo'n pad kan er als volgt uitzien,</p>	Yellow	
					
Huidige wandelpad					
5.	<p>Wandelaars die afhankelijk zijn van berijdbare paden kunnen alleen de fietspaden gebruiken.</p> <p>De fietspaden bestaan uit vlak asphalt en zijn ca 2,5 m breed.</p>		5.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet. 	Green

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Red
		Urgent maar van iets lagere orde		Yellow
		Minder urgent		Blue
		Voldoet al		Green
		Geen opmerking/geen prioriteit		White
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
6.	Er zijn 4 ronde bruggen met een te steile hellingshoek.		6.1. <ul style="list-style-type: none"> Geen oplossing/geen advies. 	
7.	Op de weide is een metalen beeld aangebracht (D). Dit beeld is niet bereikbaar met een rolstoel, maar wel goed zichtbaar.		7.1. <ul style="list-style-type: none"> Houdt bij het plaatsen van kunstwerken rekening met de zichtbaarheid en bruikbaarheid van en door rolstoelgebruikers. 	Red
Realiseren van een ommetje				
8.	Voor wandelaars die afhankelijk zijn van berijdbare paden is slechts één pad beschikbaar en ontbreekt de mogelijkheid om een ommetje te maken.		8.1. <ul style="list-style-type: none"> Breng rond de plas een nieuw pad aan dat berijdbaar is voor rolstoelgebruikers (rode lijn in de plattegrond). 	Red
9.	Bij (E) ligt tot de brug een pad dat bestaat uit grasstenen. Dit pad is hobbelig en ongeschikt voor rolstoelgebruikers.		9.1. <ul style="list-style-type: none"> Vervang dit pad door een vlakke berijdbare verharding die bij voorkeur minimaal 1,8 m breed is. 	Red

() = geeft locatie op de plattegrond aan.			Essentieel voor toegankelijkheid	Red
			Urgent maar van iets lagere orde	Yellow
			Minder urgent	Blue
			Voldoet al	Green
			Geen opmerking/geen prioriteit	White
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
10.	De brug (E) is vlak en goed berijdbaar.		10.1 <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de paden zonder drempel op de brug aansluiten. 	Red
11.	Er ontbreekt tussen brug (E) en (F) een toegankelijk berijdbaar pad.		11.1 <ul style="list-style-type: none"> Breng een toegankelijk berijdbaar pad aan tussen brug (E) en (F). 	
12.	Brug (F) heeft een vrije breedte van 0,8 m, wat te weinig is voor rolstoelen. Ook heeft de brug aan beide zijden een hoogteverschil van ca 0,3 m met het maaiveld. Deze brug is ongeschikt voor rolstoelen en scootmobielen.		12.1 <ul style="list-style-type: none"> Breng een nieuwe brug aan die geschikt is voor rolstoelen en scootmobielen. 	

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid			
		Urgent maar van iets lagere orde			
		Minder urgent			
		Voldoet al			
		Geen opmerking/geen prioriteit			
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
	<p>Vanaf de brug ontbreekt een toegankelijk en berijdbaar pad.</p> 	12.2	<ul style="list-style-type: none"> Breng een toegankelijk berijdbaar pad aan tussen brug (F) en het fietspad. 		
Meubilair					
13.	<p>Er zijn verschillende banken aangebracht. Helaas zijn deze geen van allen bereikbaar voor mensen met een rollator of een rolstoel</p> 	13.1	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat banken bereikbaar en dat een rolstoel naast een bank plaats kan nemen. 		
	<p>Voor mensen met een beperkt uithoudingsvermogen is het wenselijk dat de banken op een regelmatige en niet te lange afstand zijn aangebracht.</p> 	13.2	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat er langs de paden om de ca 200 m een bank is aangebracht. 		

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid	Red		
		Urgent maar van iets lagere orde	Yellow		
		Minder urgent	Blue		
		Voldoet al	Green		
		Geen opmerking/geen prioriteit	White		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
14.	<p>Ook rolstoelgebruikers willen graag plaats kunnen nemen aan picknicktafels.</p> <p>Er zijn speciale aangepaste tafels, maar een gewone picknicktafel voldoet ook enigszins mits deze bereikbaar is via een berijdbaar pad en de rolstoel aan de kopse kant plaats kan nemen.</p>		14.1	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat alle picknicktafels bereikbaar zijn via een berijdbaar pad en dat een rolstoel aan de kopse kant plaats kan nemen. 	Red
Informatie					
15.	<p>Op de wandel- en fietsroutekaart ontbreekt een aanwijzing welke paden geschikt zijn voor rolstoelen, scootmobielen.</p>		15.1	<ul style="list-style-type: none"> Geen advies. 	White